

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА САЙТЕ WWW.AKKORA.RU

наименование	объем	Рекомендуемая розничная цена
Легковая и легкогрузовая техника		
Akkora PRO 0W-20 синтетика API: SN RC ILSAC: GF-5	1л	1892 р
	4л	7038 р
	20л	33432 р
Akkora PRO 5W20 синтетика API: SN RC ILSAC: GF-5 Соответствует требованиям: API: CF GM DEXOS 1; Chrysler, Dodge, Jeep: MS-6395; Fiat, Alfa Romeo, Lancia: 9.55535-CR1; Opel, GM: Dexos 1 Gen 2/GM 6094M; Одобрения Ford: WSS-M2C930-A/WSS-M2C945-A/WSS-M2C945-B1	1л	1651 р
	4л	6142 р
	20л	29173 р
Akkora PRO 0W-30 ACEA A3/B4; API Services SN MB-Approval 229.5; Volvo VCC 95200356; VW 502 00/505 00	1л	1903 р
	4л	7079 р
	20л	33626 р
Akkora PRO V Longlife 5W-30 синтетика ACEA: C3 VW504 00/507 00 MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30	1л	1817 р
	4л	6759 р
	20л	32106 р

Akkora PRO XD 5W-30 синтетика API: SN ACEA: C3, C2 соответствует требованиям MB-Approval 229.51 PSA B712290 General Motors GM Dexos 2 VW 502 00/505 01 VW 502 00/505 00 FIAT 9.55535-S1 Renault 0700/0710 BMW Longlife-04	1л 4л 20л	1753 р 6521 р 30976 р
Akkora PRO F 5W30 синтетика API: SN/CF ACEA: A1/B1, A5/B5 Ford WSS-M2C913-C Ford WSS-M2C913-D соответствует требованиям Renault RN0700 Jaguar JTJLR 03.5003	1л 4л 20л	1677 р 6238 р 29633 р
Akkora PRO XJ 5W-30 синтетика ACEA: C2, JASO DL-1	1л 4л 20л	1708 р 6354 р 30180 р
Akkora PRO XFI 5W-30 синтетика API: SN/CF ACEA: C2 Renault RN0700 соответствует требованиям: PSA B71 2290 / Citroen, Peugeot, Fiat 9.55535 S1 Iveco 18-1811 Sp. SC1	1л 4л 20л	1708 р 6354 р 30180 р
Akkora PRO 0W-40 синтетика API: SN/CF ACEA: A3/B4 соответствует требованиям Mercedes-Benz 229.5 VW502 00/505 00 Porsche A40 BMW Longlife-01 Opel GM LL-B-025	1л 4л 20л	1892 р 7038 р 33432 р

Akkora PRO C3 5W-40 синтетика API: SN/CF ACEA: C3 VW502.00/505 00/505 01 MB-Approval 226.5/229.31 Renault RN0700/0710 Porsche A40 соответствует требованиям Ford WSS-M2C917A BMW Longlife-04	1л 4л 20л	1707 р 6350 р 30163 р
Akkora 5W-40 Classic синтетика API: SM/CF ACEA A3/B3, A3/B4 MB 229.3 BMW Longlife-98 VW 502 00/505 00 Renault RN 0700/0710 PSA B71 2294, B71 2300 Fiat 9.55535-G2 GM LL-A/B-025 ОАО «АВТОВАЗ»	1л 4л 20л	1500 р 5580 р 26505 р
Akkora 5W-40 SYNT синтетика API: SN/CF ACEA: A3/B3, A3/B4 Соответствует требованиям: Mercedes-Benz 229.5 VW 502 00/ 505 00 Opel, Porsche BMW Longlife-01	1л 4л 20л	1600 р 5952 р 28272 р
Akkora PRO 10W-40 полусинтетика API: SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4 MB 229.3 BMW Longlife-01 VW 502 00/505 00 Renault RN 0700/0710 PSA B71 2294, B71 2300 Fiat 9.55535-G2 GM LL-A/B-025 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Renault, Dacia)	1л 4л 20л	1452 р 5401 р 25657 р
Akkora 5W-50 GDR синтетика API: SN/CF СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: VW 501 01/ 502 00/ 505 00 Porsche A40 MB-Approval 229.3 BMW Longlife-01	1л 4л 20л	1612 р 5997 р 28484 р

Akkora 10W-60 GDR синтетика API SN/CF ACEA A3/B4	1л 4л 20л	1738 р 6465 р 30710 р
Грузовая техника		
Akkora 5W-30 PERFECT синтетика API: CJ-4 / SN ACEA: E6, E7, E9 MAN M 3677; MAN M 3477; Volvo VDS-4; Renault RLD-3; Mack EO-O PREMIUM PLUS; MB-Approval 228.51 Cummins CES 20078, CES 20081; DEUTZ DQC IV-10 LA; JASO DH-2; MTU TYPE 3.1; Renault RXD; Volvo VDS-3; Mercedes-Benz 228.31; Detroit Diesel 93K218	4л 20л	4712 р 22382 р
Akkora 10W-40 EXTREME полусинтетика ACEA: E4, E7 API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, SL MAN 3277 MB-APPROVAL 228.5 VOLVO VDS-3 RENAULT VI RLD-2 MACK EO-N TATRA TDS 30/12 Соответствует требованиям: MERCEDES-BENZ 228.3 MTU OIL TYPE 2 MAN 3275 VOLVO VDS-2 DAF	4л 20л	4429 р 21038 р

<p>Akkora 10W-40 EXTREME PLUS синтетика ACEA : E4 ACEA E7; API CI-4; Volvo VDS-3; Mack EO-N; Renault VI RLD-2; MB 228.5; MAN M 3277; MTU Oil Category 3; Deutz DQC III-10; Scania LDF/LDF-2/LDF-3; Cummins CES 20072/20076/20077; ZF TE-ML 04C; IVECO T18-1804 CLASSE T3 E4; Mack EO-M Plus; Renault RLD/RXD; DAF Extended Drain; GLOBAL DHD-1.</p>	<p>4л 20л</p>	<p>4936 р 23446 р</p>
<p>Akkora 15W-40 Plus минеральное API: CI-4/CH-4/CG-4/ SL/ SJ ACEA: E7/ E5 /E3 /B4 /B3 /A3 MAN M 3275-1 VOLVO VDS-3 MACK EO-N RENAULT VI RLD-2 CUMMINS CES 20071/72/75/76/77/78 MTU TYPE 2 TEDOM 258-3 AVIA - 712, D407, D421.76, D421.85 Соответствует требованиям: MB-APPROVAL 228.3 MB-APPROVAL 229.1 VOLKSWAGEN 505.00 SCANIA (КАСАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЕЙ SCANIA EURO III И EURO IV СРОК ЗАМЕНЫ - КАЖ- ДЫЕ 60.000 КМ) DAF EUR 2 I EUR 3 IVECO MTU TYPE 2 DEUTZ DQC-III-05 MACK EO-M PLUS DETROIT DIESEL 7SE 270 CATERPILLAR ECF-1A РЕКОМЕНДАЦИИ XCMG EUROPA LIUGONG POLAND ISUZU KTO ROSOMAK</p>	<p>4л 20л</p>	<p>4081 р 19385 р</p>

<p>Akkora AGRO 10w-40 UTTO Соответствие требованиям API GL-4 Allison C-4 Caterpillar TO-2 John Deere J20A/J20B/J20C/J20D Massey Ferguson CMS M 135/1141/1143 Volvo WB 101 (VCE97303) Parker (Denison UTTO) HF-1 to HF-2 Ford FNHA-2-C-200/C201/M2CA-C/M2C-41, 43, 48B,C, 53A,B, 77A, 86A,B,C, 92A, 142A, 143, 159A Case MS-1204,6,7,9 Kubota UDT Eaton I-280-S ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E New Holland NH 410 B AGCO Powerfluid 821 XL/Q-186 CNH MAT 3525/3526/3509/3506/3505</p>	<p>4л 20л</p>	<p>4130 р 19617 р</p>
Мото техника		
<p>Akkora RIDER 4T 10W-40 полусинтетика API: SN/SM JASO MA/MA2 (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki)</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1507 р 5606 р 26629 р</p>
<p>Akkora RIDER SPORT 4T 10w50 синтетика API: SN/SM JASO MA2</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1584 р 5892 р 27989 р</p>
<p>Akkora RIDER 4T 20W-50 API SL / SJ / SH / SG JASO MA2 JALOS MA2 under N° M033MOT151, HARLEY- DAVIDSON MC Meets HARLEY DAVIDSON specifications</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1408 р 5238 р 24879 р</p>
<p>Akkora Scooter 2T+ двухтактные моторы полусинтетика API:TC, JASO FC</p>	<p>1л 4л</p>	<p>1716 р 6384 р</p>

Akkora Light 5w (вилочное)	1л	1694 р
	4л	6302 р
	20л	29933 р
Akkora Medium 10w (вилочное)	1л	1628 р
	4л	6056 р
	20л	28767р
Трансмиссия		
Akkora GEAR SX 75W-90 синтетика API: GL-4/GL-5 соответствует требованиям MAN 342 M1/M2 ZF TE-ML 05A ZF TE-ML 7A ZF TE-ML 12E ZF TE-ML 16,B,C,D ZF TE-ML 17B ZF TE-ML 19B ZF TE-ML 21A NATO 0-226 Scania STO 1:0 ZF TE-ML 08 ОАО «АВТОВАЗ»	1л	1815 р
	4л	6752 р
	20л	32071 р
Akkora GEAR LL 80W-90 минеральное J2360 API: GL-4/GL-5 API: MT-1 ZF TE-ML TE-ML 02B,05A,12L,12M,16B,17B19B,21A MAN 342 Type M2 MAN 341 Type E2 MAN 341 Type Z2 соответствует требованиям MIL-PRF-2105E MB 235.0 SCANIA STO 1:0 RENAULT MACK GO-J ZF TE-ML 07A,08,16C,16D DAF IVECO US-Mil-L-2105D NATO O-226 Arvin Meritor 076-A/D Volvo 97310 Eaton	1л	1485 р
	4л	5524 р
	20л	26240 р

<p>Akkora GEAR LS 75w-140 Соответствие требованиям API GL-5; API MT-1; MIL-PRF 2105E; SAE J2360; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05B/07A/12B/16F/19C/21B</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>2035 р 7570 р 35958 р</p>
<p>Akkora GEAR LX 85W140 полусинтетика API: GL-5; MT-1 Соответствует требованиям: ZF TE-ML 16D/17B/19B/21A ZF TE-ML 05A, 07A, 08 IVECO (AXLE) DAF AXLE US-Mil-L-2105D</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1199 р 4460 р 21186 р</p>

<p>Akkora Multi DCTF Спецификации: API GL-4 Соответствует требованиям: AUDI G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 070 726, S-tronic, TL 52 182 BMW 83 22 0 306 816, 83 22 0 397 244, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 167 666, 83 22 2 409 710, DCTF-1, DKG, DTF 1, MTF-LT-3, MTF-LT-5 CITROEN 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, DCS, JWS 2271 DS (CAPSA) 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, DCS, JWS 2271 FIAT 9.55550-DA11, 9.55550-MZ2, 9.55550-MZ6, Tutela Transmission Gearforce FORD 1 490 761, 1 490 763, POWERSHIFT, WSS-M2C200-D2, WSS-M2C200-D3, WSS-M2C200-E1, WSS-M2C936-A HONDA MTF-III JAGUAR PENTOSIN FFL-3 LEXUS #f, #0888, 0888581001, JWS 2271, LF, LV 75W MT MERCEDES-BENZ MB 236.24, SLS A 001 989 86 03 MITSUBISHI Diamond Queen SSTF-1 NISSAN DCT Fluid, GR6, LV MT-1 PEUGEOT 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, JWS 2271 PORSCHE PENTOSIN FFL-3, 000 043 20, 000 043 305 63, 043 207 29, 043 207 30, 999 917 080 00, 999 917 546 00, PDK, TF 0870 RENAULT BOT 450, DC4, EDC SEAT G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 070 726, TL 52 182 SKODA G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 070 726, TL 52 182 SUZUKI 99000-22B27-036 TOYOTA 0888581001, JWS 2271, LF, LV 75W MT VOLVO 1161520-7, 1161838, BOT 341 VW DSG, G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 070 726, TL 52 182 Соответствует продуктам: CASTROL BOT 118 Plus, BOT 341, BOT 342A, BOT 350 M1, BOT 350 M3, BOT 450, Transmax Dual PENTOSIN FFL-2, FFL-3 PETRONAS LUBRICANTS Tutela Transmission Gearforce SHELL TF 0870 Концерн PSA 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, JWS 2271</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1892 p 7038 p 33432 p</p>
--	----------------------------	--

<p>Akkora GEAR ATF III MULTI синтетика DEXRON III H Ford MERCON соответствует требованиям MB 236.6 ZF TE-ML 04D/05L/09/14B/16L/17C/20B Voith 55.6336 MAN 339 Type V2/Z2 Ford WSS-M2C202-B/M2C195-A/M2C922-A1/ M2C924-A/M2C938-A Allison C-4 Allison TES 295/TES 389 Hyundai/KIA ATF SP-III Aisin-Warner JWS 3309/3314 BMW LT 71141/LA 2634/ETL 7045E VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025 Chrysler ATF+3/+4 Honda Z1 Nissan Matic-D/J/K Toyota T-IV/JWS 3309</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1655 р 6157 р 29244 р</p>
<p>Akkora GEAR ATF M VI Соответствует требованиям: DEXRON VI Hyundai/KIA ATF SP-IV Aisin Warner AW-1 JASO M315 1A LV Toyota ATF WS (JWS-3324) BMW ATF M-1375.4 Mazda ATF M-V/FZ Mitsubishi ATF SP-IV Ford MERCON LV/SP Nissan Matic-S Honda ATF DW-1</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1760 р 6547 р 31099 р</p>

<p>Akkora ATF VI SP-4 multi Toyota ATF WS (JWS-3324, NWS-9638), Auto Fluid WS Acura ATF DW-1 Audi/VW M-1375.4/5/6, Audi/VW G 055 540, G 055 005, G 055 162 Daewoo AW-1 Chevrolet ATF AW-1, AW-1, WS ATF Mitsubishi ATF SP-IV, ATF SPH-IV, DQ ATF AW, DQ ATF J2, ATF-J3, ATF-PA; JASO M315 1A LV BMW/Jaguar/Land Rover/Maserati M-1375.4, BMW 83 22 0 142 516 Ford Mercon LV/SP GM ATF AW-1, AW-1, WS ATF Honda ATF DW-1 Nissan/Infiniti Matic-S/W Hyundai/Kia ATF SP-IV, ATF SPH-IV, M-1375.4, NWS-9638 T5 Aisin Warner AW-1 DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra) Ford Mercon LV GM Dexron VI Mazda ATF-FZ Nissan Matic Fluid S/W MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41 Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256775) ZF 6 Speed (S671 090 255)</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1925 p 7161 p 34015 p</p>
<p>Akkora CVT-100 F Вариаторное синтетика Соответствует требованиям: Audi/VW (TL 52180, G 052 180, G 052 516) Toyota/Lexus (TC, FE**, WS (Prius eCVT only) Nissan (NS-1, NS-2, NS-3**) Honda Z-1 (CVT Model, without starting clutch) Honda (HMMF, HCF-2^) Mitsubishi DiaQueen SP-III (CVT Model) Mitsubishi DiaQueen (CVTF-J1, CVTF-J4**) Mazda CVTF JWS 3320 Subaru e-CVTF, i-CVT, CV30 Subaru (Lineartronic CVTF, High torque CVTF, K0425Y0710) Daihatsu Amix CVTF-DC, CVTF-DFE** Suzuki (CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF Green 1, CVTF Green 2**) Hyundai/Kia (SP-CVT 1, J1) Hyundai/Kia SP III (CVT Model) Dodge/Jeep/Chrysler (NS-2, CVTF+4/MOPAR CVT 4) GM DEX-CVT BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 (EZL 799) Mini Cooper (EZL 799A/ ZF CVT V1) Ford (CVT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7- QCFT, MERCON C) Ford (CVT23) GM/Saturn (DEX-CVT,GM CVT) Punch (EZL 799A) Shell Green 1V</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>2222 p 8266 p 39263 p</p>

Гидравлические		
Akkora HVLP iso 46 минеральное	20л	16900
Добавки		
Akkora NANO WEAR PROTECTION Противоизносная добавка в масло (антифрикционная)	0,3л	2478 р
	1л	7682 р
	4л	29191 р
	20л	138656 р
Akkora OIL System Cleaner Очиститель масляной системы (промывка)	0,3л	1627 р
	1л	5044 р
	4л	19166 р
	20л	91039 р
Akkora Octane Improver (октан корректор)	0,3л	858 р
	1л	2660 р
Akkora Injector Cleaner (очиститель топливной системы)	0,3л	1650 р
	1л	5115 р
Akkora Oil Leak Stop (стоп течь масла)	0,3л	1430 р
Akkora Diesel Cleaner (очиститель дизельной системы)	0,3л	1650 р
	1л	5115 р
Akkora Cetane Improver (цетан корректор)	0,3л	775 р
	1л	2403
Akkora Carbon	0,1л	1500 р
	1л	13200 р
Густые смазки		

Смазка Пластичная Аккора Lix Ep2	0,1кг	278 р
	0,2кг	517 р
	0,4 туба	1034 р
	0,5кг	1293 р
	1кг	2456 р
ШРУС Black Moly	0,4 туба	1030 р
Тормозные жидкости		
Akkora DOT-4	1л	1142 р
Антифризы		
Akkora Green Freeze G11	1л	570 р
	4л	2120 р
	20л	10072 р
Akkora RED Freeze G12+	1л	598 р
	4л	2225 р
	20л	10567 р
Клеевые материалы		
Extreme 1.0 20g + и Granulat 40g Комплект: Клей + Затвердитель (гранулят)	20мл+40г	1000 р