

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА САЙТЕ WWW.AKKORA.RU

наименование	объем	Рекомендуемая розничная цена
Легковая и легкогрузовая техника		
Akkora PRO 10W-40 полусинтетика API: SN/SM/CF ACEA: A3/B4 VW502.00/505.00 MB-Approval 229.1 Renault RN0700 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Renault, Dacia)	1л 4л 20л	730 р 2720 р 12650 р
Akkora PRO C3 5W-40 синтетика API: SN/SM/CF ACEA: C3 VW502.00/505.00/505.01 MB-Approval 226.5/229.31 Renault RN0700/0710 Porsche A40 соответствует требованиям Ford WSS-M2C917A BMW Longlife-04 Mercedes-Benz 226.5 (Volkswagen, Audi, Skoda, BMW, Seat, Mercedes-Benz, Ford, Smart, Mini, Renault, Dacia)	1л 4л 20л	780 р 2900 р 13775 р
Akkora 5W-40 Classic синтетика API: SL/SJ/CF ACEA: A3/B3 соответствует требованиям: Mercedes-Benz 229.1	1л 4л 20л	700 р 2610 р 12400 р
Akkora 5W-40 SYNT синтетика API: SM/SL/CF ACEA: A3/B3, B4 Соответствует требованиям: Mercedes-Benz 229.3 VW 502 00/ 505 00 Opel, Porsche	1л 4л 20л	790 р 2940 р 13970 р

Akkora PRO 5W20 синтетика API: SN RC, CF ILSAC: GF-5 Соответствует требованиям: API: CF WSS-M2C-930-A GM DEXOS 1	1л	940 р
	4л	3500 р
	20л	16630 р
Akkora PRO F 5W30 синтетика API: SL/CF ACEA: A1/B1, A5/B5 Ford WSS-M2C913-C Ford WSS-M2C913-D соответствует требованиям Renault RN0700 Jaguar JTJLR 03.5003 (Ford, Renault, Dacia, Volvo)	1л	910 р
	4л	3390 р
	20л	16100 р
Akkora PRO V Longlife 5W-30 синтетика ACEA: C3 VW504.00/507 MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30 (Volkswagen, Mercedes-Benz, Seat, Mini, Smart, Porsche, Audi, BMW, Skoda)	1л	1000 р
	4л	3720 р
	20л	17670 р
Akkora PRO XD 5W-30 синтетика API: SN ACEA: C3, C2 MB-Approval 229.51 соответствует требованиям PSA B712290 General Motors GM Dexos 2 VW502.00/505.01 VW502.00/505.00 FIAT 9.55535-S1 (Mercedes-Benz, Smart, Opel, Chevrolet, Mini, Buick, Hyundai, KIA)	1л	910 р
	4л	3390 р
	20л	16100 р
Akkora PRO XJ 5W-30 синтетика ACEA: C2, JASO DL-1 (Mazda, Toyota, Suzuki, Nissan, Mitsubishi)	1л	910 р
	4л	3390 р
	20л	16100 р
Akkora PRO XFI 5W-30 синтетика API: SN/SM/CF ACEA: C2 Renault RN0700 соответствует требованиям: PSA B71 2290 / Citroen, Peugeot, Fiat 9.55535 S1 (Reno, Citroen, Peugeot, Fiat)	1л	910 р
	4л	3390 р
	20л	16100 р

Akkora 5W-50 синтетика СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: VW 501 01/ 502 00/ 505 00 Porsche A40 MB-Approval 229.3 MB-Approval 229.1 BMW Longlife-98	1л	880 р
	4л	3270 р
	20л	15530 р
Akkora PRO HYBRID 0W-20 синтетика API: SN RS ILSAC: GF-5	1л	1150 р
	4л	4300 р
	20л	20430 р
Akkora PRO 0W-40 синтетика API: SM/CF ACEA: A3/B4 соответствует требованиям Mercedes-Benz 229.3 VW502.00/505.00 Porsche A40 BMW Longlife-98 Opel GM LL-B-025 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Opel, BMW, Smart, Mercedes-Benz, Mini, Porsche)	1л	1120 р
	4л	4170 р
	20л	19810 р
Грузовая техника		
Akkora 5W-30 Perfect синтетика MAN M 3677; MAN M 3477; Volvo VDS-4; Renault RLD-3; Mack EO-O PREMIUM PLUS; MB-Approval 228.51 Cummins CES 20078, CES 20081; DEUTZ DQC IV-10 LA; JASO DH-2; MTU TYPE 3.1; Renault RXD; Volvo VDS-3; Mercedes-Benz 228.31; Detroit Diesel 93K218	4л	3200 р
	20л	14880 р
Akkora 10W-40 EXTREME полусинтетика ACEA: E4, E7 API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, SL MAN 3277 MB-APPROVAL 228.5 VOLVO VDS-3 RENAULT VI RLD-2 MACK EO-N TATRA TDS 30/12 Соответствует требованиям: MERCEDES-BENZ 228.3 MTU OIL TYPE 2 MAN 3275 VOLVO VDS-2 DAF	4л	2450 р
	20л	11640 р

<p>Akkora 15W-40 Plus минеральное API: CI-4/CH-4/CG-4/ SL/ SJ ACEA: E7/ E5 /E3 /B4 /B3 /A3 MAN M 3275-1 VOLVO VDS-3 MACK EO-N RENAULT VI RLD-2 CUMMINS CES 20071/72/75/76/77/78 MTU TYPE 2 TEDOM 258-3 AVIA - 712, D407, D421.76, D421.85 Соответствует требованиям: MB-APPROVAL 228.3 MB-APPROVAL 229.1 VOLKSWAGEN 505.00 SCANIA (КАСАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЕЙ SCANIA EURO III И EURO IV СРОК ЗАМЕНЫ - КАЖДЫЕ 60.000 КМ) DAF EUR 2 I EUR 3 IVECO MTU TYPE 2 DEUTZ DQC-III-05 MACK EO-M PLUS DETROIT DIESEL 7SE 270 CATERPILLAR ECF-1A РЕКОМЕНДАЦИИ XCMG EUROPA LIUGONG POLAND ISUZU KTO ROSOMAK</p>	<p>4л 20л</p>	<p>2250 р 10690 р</p>
Мото техника		
<p>Akkora RIDER 4T 10W-40 полусинтетика API: SN/SM JASO MA/MA2 (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki)</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>785 р 2920 р 13870 р</p>
<p>Akkora RIDER SPORT 4T 10w50 синтетика API: SN/SM JASO MA2</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>915 р 3400 р 16150 р</p>
<p>Akkora Scooter 2T+ двухтактные моторы полусинтетика API:TC, JASO FC</p>	<p>1л 4л</p>	<p>1090 р 4050 р</p>
Трансмиссия		

<p>Akkora GEAR SX 75W-90 синтетика API: GL-5 соответствует требованиям MAN 342 M1/M2 ZF TE-ML 05A ZF TE-ML 7A ZF TE-ML 12E ZF TE-ML 16,B,C,D ZF TE-ML 17B ZF TE-ML 19B ZF TE-ML 21A NATO 0-226</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1030 р 3830 р 18190 р</p>
<p>Akkora GEAR LL 80W-90 минеральное J2360 API: GL-4/GL-5 API: MT-1 ZF TE-ML TE-ML 02B,05A,12L,12M,16B,17B19B,21A MAN 342 Type M2 MAN 341 Type E2 MAN 341 Type Z2 соответствует требованиям MIL-PRF-2105E MB 235.0 SCANIA STO 1:0 RENAULT MACK GO-J ZF TE-ML 07A,08,16C,16D ArvinMeritor DAF IVECO</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>810 р 3015 р 14320 р</p>
<p>Akkora GEAR LX 85W140 полусинтетика API:GL-5; MT-1 Соответствует требованиям: ZF TE-ML 16D/17B/19B/21A ZF TE-ML 05A, 07A, 08 IVECO (AXLE) DAF AXLE</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>685 р 2548 р 11850 р</p>
<p>Akkora GEAR ATF III MULTI полусинтетика DEXRON III Ford MERCON соответствует требованиям ALLISON C-4 ZF TE-ML 03D,04D,09,14A,17C VOITH H 55.633535 MAN 339 typ V-1 (ex MAN 339 typ F) MAN 339 typ Z-1 (ex MAN 339 typ F) MB 236.5 MB 236.9</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>830 р 3090 р 14680 р</p>

<p>Akkora GEAR ATF M VI Соответствует требованиям: General Motors Dexron VI JASO M315-2013 1A-LV Также применимо, где требуется: JASO M315-2013 1A-LV Mazda ATF M-V, ATF FZ Mitsubishi SP-IV, ATF PA Honda ATF DW-1 Nissan Matic Fluid S Toyota WS (JWS 3324) Hyundai/Kia SP-IV Aisin Warner AW-1</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>860 р 3200 р 15200 р</p>
<p>Akkora CVT-100 F Вариаторное синтетика Соответствует требованиям: Audi/VW (TL 52180, G 052 180, G 052 516) Toyota/Lexus (TC, FE**, WS (Prius eCVT only) Nissan (NS-1, NS-2, NS-3**) Honda Z-1 (CVT Model, without starting clutch) Honda (HMMF, HCF-2^) Mitsubishi DiaQueen SP-III (CVT Model) Mitsubishi DiaQueen (CVTF-J1, CVTF-J4**) Mazda CVTF JWS 3320 Subaru e-CVTF, i-CVT, CV30 Subaru (Lineartronic CVTF, High torque CVTF, K0425Y0710) Daihatsu Amix CVTF-DC, CVTF-DFE** Suzuki (CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF Green 1, CVTF Green 2**) Hyundai/Kia (SP-CVT 1, J1) Hyundai/Kia SP III (CVT Model) Dodge/Jeep/Chrysler (NS-2, CVTF+4/MOPAR CVT 4) GM DEX-CVT BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 (EZL 799) Mini Cooper (EZL 799A/ ZF CVT V1) Ford (CVT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON C) Ford (CVT23) GM/Saturn (DEX-CVT,GM CVT) Punch (EZL 799A) Shell Green 1V ** Ниже по отношению к жидкости для вариатора</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1140 р 4240 р 20140 р</p>
Гидравлические		
<p>Akkora Galkop 46 минеральное</p>	<p>20л</p>	<p>7748 р</p>
<p>Akkora HVLP iso 46 минеральное</p>	<p>20л</p>	<p>8250 р</p>
Добавки		

Akkora NANO WEAR PROTECTION Антиизносная добавка в масло (антифрикционная)	0,3л	1650 р
	1л	4600 р
	4л	17480 р
	20л	83030 р
Akkora OIL System Cleaner Очиститель масляной системы (промывка)	0,3л	1080 р
	1л	3080 р
	4л	11700 р
	20л	55580 р
Akkora Octane Improver (октан корректор)	0,3л	600 р
Akkora Injector Cleaner (очиститель топливной системы)	0,3л	1000 р
Akkora Oil Leak Stop (стоп течь масла)	0,3л	860 р
Akkora Diesel Cleaner (очиститель дизельной системы)	0,3л	1050 р
Akkora Cetane Improver (цетан корректор)	0,3л	540 р
Густые смазки		
Смазка Пластичная Akkora Lix Ep2	0,1кг	154 р
	0,2кг	295 р
	0,5кг	690 р
	1 кг	1300 р
Тормозные жидкости		
Akkora DOT-4	1л	726 р
Антифризы		
Akkora Green Freeze G11	1л	396 р
	4л	1490 р
	20л	7070 р

Akkora RED Freeze G12+	1л	420 р
	4л	1570 р
	20л	7460 р
Клеевые материалы		
Extreme 1.0 20g + и Granulat 40g Комплект: Клей + Затвердитель (гранулят)	20мл+40гр	1500 р