

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА САЙТЕ [WWW.AKKORA.RU](http://WWW.AKKORA.RU)

14.12.2021

наименование	объем	Рекомендуемая розничная цена
<b>Легковая и легкогрузовая техника</b>		
<b>Аkkora PRO 0W-20 VW 508 00-509 00 (+PAO 75%+Эстеры 5%)</b> синтетика ACEA: C5 VW 508 00/509 00 Porsche C20 Volvo VCC RBS0-2AE MB-Approval 229.71 Fiat 9.55535-DSX	1л 4л 20л	1510 р 5620 р 26665 р
<b>Аkkora PRO 0W-20 (+PAO 40%)</b> синтетика API: SN RC ILSAC: GF-5	1л 4л 20л	1200 р 4464 р 21204 р
<b>Аkkora PRO 5W20 (+PAO20%)</b> синтетика API: SN RC ILSAC: GF-5 <b>Соответствует требованиям:</b> API: CF GM DEXOS 1; Chrysler, Dodge, Jeep: MS-6395; Fiat, Alfa Romeo, Lancia: 9.55535-CR1; Opel, GM: Dexos 1 Gen 2/GM 6094M; Одобрения Ford: WSS-M2C930-A/WSS-M2C945-A/WSS-M2C945-B1	1л 4л 20л	1047 р 3895 р 18500 р
<b>Аkkora PRO 0W-30 (+PAO 40%)</b> ACEA A3/B4; API Services SN MB-Approval 229.5; Volvo VCC 95200356; VW 502 00/505 00	1л 4л 20л	1210 р 4500 р 21375 р

<b>Аккора PRO V Longlife     5W-30 (+PAO 20%)</b> синтетика ACEA: C3 VW504 00/507 00 MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30	1л 4л 20л	1105 р 4110 р 19522 р
<b>Аккора PRO XD 5W-30 (+PAO 20%)</b> синтетика API: SN ACEA: C3, C2 MB-Approval 229.51 <b>соответствует требованиям</b> PSA B712290 General Motors GM Dexos 2 VW 502 00/505 01 VW 502 00/505 00 FIAT 9.55535-S1	1л 4л 20л	1066 р 3965 р 18833 р
<b>Аккора PRO F 5W30 (+PAO 20%)</b> синтетика API: SN/CF ACEA: A1/B1, A5/B5 Ford WSS-M2C913-C Ford WSS-M2C913-D <b>соответствует требованиям</b> Renault RN0700 Jaguar JTLR 03.5003	1л 4л 20л	1066 р 3965 р 18833 р
<b>Аккора PRO XJ 5W-30 (+PAO 20%)</b> синтетика ACEA: C2, JASO DL-1	1л 4л 20л	1066 р 3965 р 18833 р
<b>Аккора PRO XFI 5W-30 (+PAO 20%)</b> синтетика API: SN/CF ACEA: C2 Renault RN0700 <b>соответствует требованиям:</b> PSA B71 2290 / Citroen, Peugeot, Fiat 9.55535 S1 Iveco 18-1811 Sp. SC1	1л 4л 20л	1066 р 3965 р 18833 р
<b>Аккора PRO 0W-40 (+PAO 40%)</b> синтетика API: SN/CF ACEA: A3/B4 <b>соответствует требованиям</b> Mercedes-Benz 229.5 VW502 00/505 00 Porsche A40 BMW Longlife-01 Opel GM LL-B-025	1л 4л 20л	1200 р 4464 р 21204 р

<p><b>Аккора PRO C3 5W-40 (+PAO20%)</b>  синтетика  API: SN/SM/CF  ACEA: C3  VW502.00/505 00/505 01  MB-Approval 226.5/229.31  Renault RN0700/0710  Porsche A40  <b>соответствует требованиям</b>  Ford WSS-M2C917A  BMW Longlife-04</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1002 р 3727 р 17703 р</p>
<p><b>Аккора 5W-40 Classic</b>  синтетика  API: SL/CF  ACEA A3/B3, A3/B4  MB 229.3  BMW Longlife-01  VW 502 00/505 00  Renault RN 0700/0710  PSA B71 2294, B71 2300  Fiat 9.55535-G2  GM LL-A/B-025  ОАО «АВТОВАЗ»</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>818 р 3043 р 14454 р</p>
<p><b>Аккора 5W-40 SYNT (+PAO 20%)</b>  синтетика  API: SN/CF  ACEA: A3/B3, A3/B4  <b>Соответствует требованиям:</b>  Mercedes-Benz 229.5  VW 502 00/ 505 00  Opel, Porsche  BMW Longlife-01</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>987 р 3671 р 17437 р</p>
<p><b>Аккора PRO 10W-40</b>  полусинтетика  API: SN/CF  ACEA A3/B3, A3/B4  MB 229.3  BMW Longlife-01  VW 502 00/505 00  Renault RN 0700/0710  PSA B71 2294, B71 2300  Fiat 9.55535-G2  GM LL-A/B-025  <b>(Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Renault, Dacia)</b></p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>894 р 3325 р 15793 р</p>
<p><b>Аккора 5W-50 (+PAO 20%)</b>  синтетика  API: SN/CF  <b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:</b>  VW 501 01/ 502 00/ 505 00  Porsche A40  MB-Approval 229.3  BMW Longlife-01</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1025 р 3813 р 18111 р</p>
<p><b>Аккора 10W-60 (+PAO 20%)</b>  <b>синтетика</b>  API SN/CF  ACEA A3/B4</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1105 р 4110 р 19522 р</p>

## Грузовая техника

### **Аккора 5W-30 PERFECT**

синтетика  
 API: CJ-4 / SN  
 ACEA: E6, E7, E9  
 MAN M 3677;  
 MAN M 3477;  
 Volvo VDS-4;  
 Renault RLD-3;  
 Mack EO-O PREMIUM PLUS;  
 MB-Approval 228.51  
 Cummins CES 20078, CES 20081;  
 DEUTZ DQC IV-10 LA;  
 JASO DH-2;  
 MTU TYPE 3.1;  
 Renault RXD;  
 Volvo VDS-3;  
 Mercedes-Benz 228.31;  
 Detroit Diesel 93K218

4л

3452 р

20л

16397 р

### **Аккора 10W-40 EXTREME**

полусинтетика  
 ACEA: E4, E7  
 API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, SL  
 MAN 3277  
 MB-APPROVAL 228.5  
 VOLVO VDS-3  
 RENAULT VI RLD-2  
 MACK EO-N  
 TATRA TDS 30/12  
**Соответствует требованиям:**  
 MERCEDES-BENZ 228.3  
 MTU OIL TYPE 2  
 MAN 3275  
 VOLVO VDS-2  
 DAF

4л

3098 р

20л

14715 р

### **Аккора 10W-40 EXTREME PLUS**

синтетика  
 ACEA : E4  
 ACEA E7; API CI-4;  
 Volvo VDS-3;  
 Mack EO-N;  
 Renault VI RLD-2;  
 MB 228.5;  
 MAN M 3277;  
 MTU Oil Category 3;  
 Deutz DQC III-10;  
 Scania LDF/LDF-2/LDF-3;  
 Cummins CES 20072/20076/20077;  
 ZF TE-ML 04C;  
 IVECO T18-1804 CLASSE T3 E4;  
 Mack EO-M Plus;  
 Renault RLD/RXD;  
 DAF Extended Drain;  
 GLOBAL DHD-1.

4л

3452 р

20л

16411 р

<p><b>Аккора 15W-40 Plus</b>  минеральное  API: CI-4/CH-4/CG-4/ SL/ SJ  ACEA: E7/ E5 /E3 /B4 /B3 /A3  MAN M 3275-1  VOLVO VDS-3  MACK EO-N  RENAULT VI RLD-2  CUMMINS CES 20071/72/75/76/77/78  MTU TYPE 2  TEDOM 258-3  AVIA - 712, D407, D421.76, D421.85  <b>Соответствует требованиям:</b>  MB-APPROVAL 228.3  MB-APPROVAL 229.1  VOLKSWAGEN 505.00  SCANIA (КАСАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЕЙ SCANIA EURO III И EURO IV СРОК ЗАМЕНЫ - КАЖДЫЕ 60.000 КМ)  DAF EUR 2 I EUR 3  IVECO MTU TYPE 2  DEUTZ DQC-III-05  MACK EO-M PLUS  DETROIT DIESEL 7SE 270  CATERPILLAR ECF-1A  <b>РЕКОМЕНДАЦИИ</b>  XCMG EUROPA  LIUGONG POLAND  ISUZU  KTO  ROSOMAK</p>	<p>4л 20л</p>	<p>2853 р 13551 р</p>
<b>Мото техника</b>		
<p><b>Аккора RIDER 4T 10W-40</b>  полусинтетика  API: SN/SM  JASO MA/MA2  <b>(Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki)</b></p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>956 р 3556 р 16891 р</p>
<p><b>Аккора RIDER SPORT 4T 10w50</b>  синтетика  API: SN/SM  JASO MA2</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1007 р 3746 р 17793 р</p>
<p><b>Аккора RIDER 4T 20W-50</b>  API SL / SJ / SH / SG  JASO MA2  JALOS MA2 under N° M033MOT151, HARLEY-DAVIDSON MC Meets HARLEY-DAVIDSON specifications</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>895 р 3330 р 15817 р</p>
<p><b>Аккора Scooter 2T+</b>  <b>двухтактные моторы</b>  полусинтетика  API:TC, JASO FC</p>	<p>1л 4л</p>	<p>1090 р 4050 р</p>
<b>Трансмиссия</b>		

<p><b>Аккора GEAR SX 75W-90</b>  синтетика  API: GL-4/GL-5  <b>соответствует требованиям</b>  MAN 342 M1/M2  ZF TE-ML 05A  ZF TE-ML 7A  ZF TE-ML 12E  ZF TE-ML 16,B,C,D  ZF TE-ML 17B  ZF TE-ML 19B  ZF TE-ML 21A  NATO O-226  Scania STO 1:0  ZF TE-ML 08  ОАО «АВТОВАЗ»</p>	<p>1л  4л  20л</p>	<p>1096 р  4077 р  19365 р</p>
<p><b>Аккора GEAR LL 80W-90</b>  минеральное  J2360  API: GL-4/GL-5  API: MT-1  ZF TE-ML TE-ML 02B,05A,12L,12M,16B,17B19B,21A  MAN 342 Type M2  MAN 341 Type E2  MAN 341 Type Z2  <b>соответствует требованиям</b>  MIL-PRF-2105E  MB 235.0  SCANIA STO 1:0  RENAULT  MACK GO-J  ZF TE-ML 07A,08,16C,16D  DAF  IVECO  US-Mil-L-2105D  NATO O-226  Arvin Meritor 076-A/D  Volvo 97310  Eaton</p>	<p>1л  4л  20л</p>	<p>880 р  3273 р  15546 р</p>
<p><b>Аккора GEAR LX 85W140</b>  полусинтетика  API: GL-5; MT-1  <b>Соответствует требованиям:</b>  ZF TE-ML 16D/17B/19B/21A  ZF TE-ML 05A, 07A, 08  IVECO (AXLE)  DAF AXLE  US-Mil-L-2105D</p>	<p>1л  4л  20л</p>	<p>763 р  2838 р  13480 р</p>

<p><b>Аккора GEAR ATF III MULTI</b>  синтетика  DEXRON III H  Ford MERCON  <b>соответствует требованиям</b>  MB 236.6  ZF TE-ML 04D/05L/09/14B/16L/17C/20B  Voith 55.6336  MAN 339 Type V2/Z2  Ford WSS-M2C202-B/M2C195-A/M2C922-A1/  M2C924-A/M2C938-A  Allison C-4  Allison TES 295/TES 389  Hyundai/KIA ATF SP-III  Aisin-Warner JWS 3309/3314  BMW LT 71141/LA 2634/ETL 7045E  VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025  Chrysler ATF+3/+4  Honda Z1  Nissan Matic-D/J/K  Toyota T-IV/JWS 3309</p>	<p>1л  4л  20л</p>	<p>942 p  3504 p  16644 p</p>
<p><b>Аккора GEAR ATF VI</b>  <b>Соответствует требованиям:</b>  DEXRON VI  Hyundai/KIA ATF SP-IV  Aisin Warner AW-1  JASO M315 1A LV  Toyota ATF WS (JWS-3324)  BMW ATF M-1375.4  Mazda ATF M-V/FZ  Mitsubishi ATF SP-IV  Ford MERCON LV/SP  Nissan Matic-S  Honda ATF DW-1</p>	<p>1л  4л  20л</p>	<p>982 p  3653 p  17351 p</p>

<p><b>Аккора ATF VI SP-4 multi</b>  Toyota ATF WS (JWS-3324, NWS-9638), Auto Fluid WS  Acura ATF DW-1  Audi/VW M-1375.4/5/6, Audi/VW G 055 540, G 055 005, G 055 162  Daewoo AW-1  Chevrolet ATF AW-1, AW-1, WS ATF  Mitsubishi ATF SP-IV, ATF SPH-IV, DQ ATF AW, DQ ATF J2, ATF-J3, ATF-PA;  JASO M315 1A LV  BMW/Jaguar/Land Rover/Maserati M-1375.4, BMW 83 22 0 142 516  Ford Mercon LV/SP  GM ATF AW-1, AW-1, WS ATF  Honda ATF DW-1  Nissan/Infiniti Matic-S/W  Hyundai/Kia ATF SP-IV, ATF SPH-IV, M-1375.4, NWS-9638 T5  Aisin Warner AW-1  DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra)  Ford Mercon LV  GM Dexron VI  Mazda ATF-FZ  Nissan Matic Fluid S/W  MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41  Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256775)  ZF 6 Speed (S671 090 255)</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1046 p 3891 p 18482 p</p>
<p><b>Аккора CVT-100 F</b>  <b>Вариаторное</b>  синтетика  <b>Соответствует требованиям:</b>  Audi/VW (TL 52180, G 052 180, G 052 516)  Toyota/Lexus (TC, FE**, WS (Prius eCVT only)  Nissan (NS-1, NS-2, NS-3**)  Honda Z-1 (CVT Model, without starting clutch)  Honda (HMMF, HCF-2^)  Mitsubishi DiaQueen SP-III (CVT Model)  Mitsubishi DiaQueen (CVTF-J1, CVTF-J4**)  Mazda CVTF JWS 3320  Subaru e-CVTF, i-CVT, CV30  Subaru (Lineartronic CVTF, High torque CVTF, K0425Y0710)  Daihatsu Amix CVTF-DC, CVTF-DFE**  Suzuki (CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF Green 1, CVTF Green 2**)  Hyundai/Kia (SP-CVT 1, J1)  Hyundai/Kia SP III (CVT Model)  Dodge/Jeep/Chrysler (NS-2, CVTF+4/MOPAR CVT 4)  GM DEX-CVT  BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 (EZL 799)  Mini Cooper (EZL 799A/ ZF CVT V1)  Ford (CVT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON C)  Ford (CVT23) GM/Saturn (DEX-CVT,GM CVT)  Punch (EZL 799A)  Shell Green 1V</p> <p>** Ниже по отношению к жидкости для вариатора</p>	<p>1л 4л 20л</p>	<p>1287 p 4787 p 22738 p</p>
<p><b>Гидравлические</b></p>		



<b>Akkora Galkop 46</b> минеральное	20л	11975 р
<b>Akkora HVLP iso 46</b> минеральное	20л	11729 р
<b>Добавки</b>		
<b>Akkora</b> <b>NANO WEAR PROTECTION</b> Противоизносная добавка в масло (антифрикционная)	0,3л	1650 р
	1л	4600 р
	4л	17480 р
	20л	83030 р
<b>Akkora OIL System Cleaner</b> Очиститель масляной системы (промывка)	0,3л	1080 р
	1л	3080 р
	4л	11700 р
	20л	55580 р
<b>Akkora Octane Improver</b> (октан корректор)	0,3л	600 р
<b>Akkora Injector Cleaner</b> (очиститель топливной системы)	0,3л	1000 р
<b>Akkora Oil Leak Stop</b> (стоп течь масла)	0,3л	1000 р
<b>Akkora Diesel Cleaner</b> (очиститель дизельной системы)	0,3л	1100 р
<b>Akkora Cetane Improver</b> (цетан корректор)	0,3л	540 р
<b>Густые смазки</b>		
<b>Смазка Пластичная Akkora Lix Ep2</b>	0,1кг	165 р
	0,2кг	307 р
	0,4 туба	630 р
	0,5кг	710 р
	1кг	1420 р
<b>Тормозные жидкости</b>		
<b>Akkora DOT-4</b>	1л	726 р

<b>Антифризы</b>		
<b>Akkora Green Freeze G11</b>	1л	464 р
	4л	1726 р
	20л	8198 р
<b>Akkora RED Freeze G12+</b>	1л	495 р
	4л	1841 р
	20л	8744 р
<b>Клеевые материалы</b>		
<b>Extreme 1.0 20g + и Granulat 40g</b> Комплект: Клей + Затвердитель (гранулят)	20мл+40г	1500 р